SOLIDAGO
SARRACENICA.

Heydnisch Wundkraut.

DE SARRACENICA S
CAP. CCLXX

NOMINA.

VVM nobis non constet quo nomine placuit usitatã ac tritam nostri tempo re, donec ueriorem comperire contí corrupta uoce Cartafilaginẽ, uel ma ri, cum dicendum esset Ceratophylacẽ, quia nim hoc est, corneam, defendat, salutiq; percussam ac mine non appellandã censeam, facit in primis qu non conueniat. Dein quod pictura eiusdẽ in man Fortem uocant, prorsus non respondeat. Herba Sortis, nominamus eam quæ Germanis heydnis à Sarracenis reperta putetur. Hinc, ni fallor, à qu citur. Fortis uerò à uehementi odore.

FORMA.

Caulem rubescentẽ, duûm triúmue cubitorun folia oblonga, in extremitatibus serræ modo inci pappos euanescentes. Radicẽ multifidam, foriscq

LOCVS.

Nascitur in syluis & in montibus altis. Copios bingensem, quem germanico nomine die öden b

TEMPVS.

Augusto mense floret.

TEMPERAMEN

Gustu adstringit, modiceq; amara est, atquead

VIRES EX RECEN

Vulneraria herba est, id quod germanica appe posita itaq; uulneribus carnem primum generat, uerem trita recentia uulnera, si inspergatur, celeri malignaq; ulcera mundificat, ac confestim sanat.

DE SAXIFRAGA CA

NOMINA.

ΣΑΞΙΦΡΑΓΟΝ, ἡ σαξίφαγος, ἡ ἐμπετρος Latinis. Officinis quibusdam perper Adianto docuimus. Rectius muraria uitam hodie nominent. Germanis G pellat. Saxifragon, quod calculos è corpore pellat niam in saxis proueniat. Officinę hodie alias præt dunt, de quibus suo dicemus loco.

FORMA.

Surculosus frutex saxis hærens, iuncis tenuibu gris, breuibus, foliis Trichomanis, maioribus, in annexa puncta habentibus, sine flore, sine semine

LOCVS.

In saxis & asperis locis prouenit. Ideo eius mag ædificia, in lapidum cõmissuris.